

Technische Daten



ENA 3

Schlüsseltechnologien

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
2 Tassen in einem Brühvorgang	■
CLARIS plus-Filterpatrone für ENA	■
Variable Brühkammer	5 – 16 g
5-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Kontrollanzeige für Filterwechsel	■
Kontrollanzeige für Pflegeprogramme	■
Kontrollanzeige für Bohnen füllen	■
Zero Energy Switch (Energie-Spar-Schalter)	■

Technische Daten



ENA 3

Key Features

Kaffeesatzbehälter (Portionen)	ca. 10
Connector System©	■
Easy Auto Cappuccino-Düse	Zubehör
Profi Auto Cappuccino-Düse	Zubehör
2-stufige Aufschäumdüse	■
Separate Heißwasserdüse	Zubehör
Rotary Switch	■
3-farbiges Klartext-Display	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	65 – 111 mm
Pulvererkennung für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Kaffeestärke einstellbar	3 Stufen
Wassermenge einstellbar	■
Dampf- / Heißwasserfunktion	■
Energie-Spar-Modus (E.S.M.©)	■
Milchbehälter	Zubehör
Separater Einfülltrichter für vorgemahlene Kaffee	■

ENA 3

Programmierungen

Ausschaltzeit programmierbar	■
Kaffeestärke programmierbar	■
Wassermenge für Kaffee programmierbar	■
Brühtemperatur programmierbar	2 Stufen

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	1.1l
Bohnenbehälter	125 g
Kabellänge	ca. 1.1 m
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Stromstärke	6.3 A
Gewicht	9.3 kg
Maße (B x H x T)	23.8 x 36 x 44.5 cm

Prüfungen 

Artikelnummer / Farbe:

CH: 13330 Blossom White	EU VG: 13331 Blossom White	EU INT: 13403 Blossom White
CH: 13377 Ristretto Black	EU VG: 13378 Ristretto Black	EU INT: 13404 Ristretto Black

Swiss Made ■